

Ficha Camara de Frio Congelado 4.00x3.00x2.10 MT



Descripción: cámara de baja temperatura rango -3°c

a -18°ċ

dimensiones exteriores: 4.00x3.00x2.10 mt

Incluve:

1 unidad condensadora de 2.0 hp monofásica

Compresor Tecumseh Frances Temperatura interior : -20°C Temperatura exterior: 40°C Potencia frig. necesaria: 2252W Volumen de cámara : 20.2m³ 1 Válvula solenoide Danfoss

1 tablero de control con visor de temperatura monofásico

evaporador para 21 metros cúbicos 3002

Válvula de expansión Danfoss

1 puerta abatible 1.00x2.00 mt de baja temperatura hasta -25°c

Herraje importado en aluminio macizo. Doble

bisagra con levanta italianas

Marco de acero prepintado de 0.8mm

Burlete doble rombo de goma

Resistencia contra marco puerta

Paneles de poliuretano invectado de 100 mm

Revestido de acero prepintado de 0.5 mm

Con piso y techo panel poliestireno expandido de 100mm

Perfilería de acero prepintado de 0.5mm

Cortina lama polar -30°c

Iluminación led estanco

valor no incluye instalación

Valor	Monto
Valor Antes s	\$6.028.000
Valor Oferta	\$5.480.000
Iva	\$1.041.200
Total	\$6.521.200

Formas de pago

Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

Enviamos a todo Chile:

Turbus Cargo, Memphis, Lit Cargo, Starken, Pullman, Cruz del Sur, etc.

Equipo SuperDescuento

Maquinas para el Comercio Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin Email: contacto@superdescuento.cl

Web: www.superdescuento.cl