

Ficha Meson Refrigerado TURBO AIR 2 Puerta



Descripción: CMUR-28 (FSU-200R) Mesón Refrigerado - Turbo Air

Mesón de acero inoxidable para la preparación y refrigeración de productos en estado fresco. Temperatura 1°C a 8°C

? CMUR-28 (FSU-200R)

Sistema de refrigeración por aire forzado (gas R-134A y libre CFČ).

Acabado interior y exterior en acero inoxidable. Sistema ajustable de temperatura en su interior. Puerta abatible de acero inoxidable.

Manilla ergonómica incorporada en puerta de alto estándar.

Sistema auto-stop de ventilador interior al abrir la puerta.

Diseño elegante sencillo y de fácil limpieza. Incluye cuatro ruedas, dos con frenos incorporados. Incluye una parrilla cubierta de vinilo ajustable. Amplia capacidad de almacenaje, supérior a la competencia.

Consumo eléctrico mas bajo del mercado.

Capacidad (lts): 184 Dimensiones (mm): 698x762x930 Potencia del compresor: 1/4 Hp

Peso neto (Kg): 85 Peso Bruto (Kg): 90

Valor	Monto
Valor Antes s	\$1.072.269
Valor Oferta	\$974.790
Iva	\$185.210
Total	\$1.160.000

Formas de pago

Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

Enviamos a todo Chile:

Turbus Cargo, Memphis, Lit Cargo, Starken, Pullman, Cruz del Sur, etc.

Equipo SuperDescuento

Maquinas para el Comercio Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin Email: contacto@superdescuento.cl Web: www.superdescuento.cl